





Wir sind ein Online-Shop und arbeiten mit führenden Parkettherstellern in ganz Europa zusammen. Bei uns finden Sie die besten Preise für hochwertige Parkettböden.



NATUR

Im Prinzip splintfrei, Äste erlaubt.


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-103723	15 x 120 x 500/600/700/800/900	4 Linke & 4 Rechte Stäbe
PSX-103727	20 x 120 x 500/600/700/800/900	2 Linke & 2 Rechte Stäbe



MARKANT

Mit grösserem Ästen und Anteil an Splintholz möglich.

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-103724	15 x 120 x 500/600/700/800/900	4 Linke & 4 Rechte Stäbe
PSX-103728	20 x 120 x 500/600/700/800/900	2 Linke & 2 Rechte Stäbe



RUSTIKAL

Mit Ästen und ca. 15-20% Splintanteil.

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-103725	15 x 120 x 500/600/700/800/900	4 Linke & 4 Rechte Stäbe
PSX-103729	20 x 120 x 500/600/700/800/900	2 Linke & 2 Rechte Stäbe



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

NATUR

Im Prinzip splintfrei, Äste erlaubt.



Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-100029	15 x 130 / 400 - 1800	2.288 m ²
PSX-100032	15 x 140 / 400 - 1800	2.464 m ²
PSX-100030	15 x 130 / 1900 - 2000	8 Stück
PSX-100033	15 x 140 / 1900 - 2000	8 Stück
PSX-104991	20 x 100 / 500 - 2000	5 Stück
PSX-102459	20 x 120 / 500 - 2000	5 Stück
PSX-100038	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²
PSX-100041	20 x 160 / 500 - 2000	1.600 m ²
PSX-100044	20 x 180 / 500 - 2000	1.800 m ²
PSX-100047	20 x 200 / 500 - 2000	2.000 m ²
PSX-100039	20 x 140 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100042	20 x 160 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100045	20 x 180 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100048	20 x 200 / 2100 - 2500	5 Stück




**Alle naturbelassenen Oberflächen
mit gefaster Kante auch mit
Oberflächenveredlungen
ab Seite**





MARKANT

Mit grösseren Ästen, bis zu 5% Anteil an Splintholz möglich.




Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-100055	15 x 130 / 400 - 1800	2.288 m ²
PSX-100059	15 x 140 / 400 - 1800	2.464 m ²
PSX-100056	15 x 130 / 1900 - 2000	8 Stück
PSX-100060	15 x 140 / 1900 - 2000	8 Stück
PSX-104593	20 x 100 / 500 - 2000	5 Stück
PSX-101576	20 x 120 / 500 - 2000	5 Stück
PSX-100065	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²
PSX-100069	20 x 160 / 500 - 2000	1.600 m ²
PSX-100073	20 x 180 / 500 - 2000	1.800 m ²
PSX-100077	20 x 200 / 500 - 2000	2.000 m ²
PSX-100585	20 x 140 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100070	20 x 160 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100074	20 x 180 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100078	20 x 200 / 2100 - 2500	5 Stück



Umweltbewusst

RUSTIKAL

Mit Ästen und ca. 15-20% Splintanteil.



Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-100087	15 x 130 / 400 - 1800	2.288 m ²
PSX-100091	15 x 140 / 400 - 1800	2.464 m ²
PSX-100088	15 x 130 / 1900 - 2000	8 Stück
PSX-100092	15 x 140 / 1900 - 2000	8 Stück
PSX-105449	20 x 100 / 500 - 2000	5 Stück
PSX-102469	20 x 120 / 500 - 2000	5 Stück
PSX-100097	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²
PSX-100101	20 x 160 / 500 - 2000	1.600 m ²
PSX-100105	20 x 180 / 500 - 2000	1.800 m ²
PSX-100109	20 x 200 / 500 - 2000	2.000 m ²
PSX-100098	20 x 140 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100586	20 x 160 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100587	20 x 180 / 2100 - 2500	5 Stück
PSX-100110	20 x 200 / 2100 - 2500	5 Stück



BUCHE europäisch gedämpft

Eleganz: Im Prinzip astrein und ohne Braunkern.

Rustikal: Mit dunklem Kern und Ästen



Artikelnr.	Sorte	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-100132	Eleganz	15 x 140 / 400-1800	2.464 m ²
PSX-100133	Eleganz	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²
PSX-100134	Rustikal	15 x 140 / 400-1800	2.464 m ²
PSX-100135	Rustikal	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²

ESCHE europäisch

Eleganz: Im Prinzip astrein und ohne Braunkern.

Rustikal: Mit Braunkern und Ästen




Artikelnr.	Sorte	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-100136	Eleganz	15 x 140 / 400-1800	2.464 m ²
PSX-100137	Eleganz	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²
PSX-100138	Rustikal	15 x 140 / 400-1800	2.464 m ²
PSX-100139	Rustikal	20 x 140 / 500 - 2000	1.400 m ²



Fichte A

Fixlänge 2050 / 2350mm sowie 3850 / 4450 / 5050mm
Mit festverwachsenen Ästen



Artikelnr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-105466	A	21 x 133 / 1950 - 5000	4 Stück
PSX-105467	A Langdiele	27 x 180 / 2950 - 5000	3 Stück
PSX-105807	A / B	21 x 133 / 1950 - 5000	4 Stück
PSX-105718	A / B	27 x 180 / 2950 - 5000	3 Stück

Kiefer A

Fixlänge 2050 / 2350mm
Langdiele 3850 / 4450 / 5050mm
Mit festverwachsenen Ästen



Artikelnr.	Sortierung	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-105469	A	21 x 133 / 1950 - 5000	4 Stück
PSX-105470	A Langdiele	27 x 180 / 3850 - 5000	3 Stück
PSX-105808	A / B	21 x 133 / 1950 - 5000	4 Stück
PSX-105809	A / B	27 x 180 / 2950 - 5000	3 Stück




Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Qualität nach Werksnorm, analog produziert nach DIN EN 13629, Deckmassberechnung, Oberfläche Vorgeschliffen, ringsum Nut und Feder mit leichter Fase.

Eiche NATUR

Im Prinzip splintfrei, vereinzelt kleine Punkte Äste


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-103758	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0.84 / 1.18 / 1.40 m ²
PSX-103754	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0.84 / 1.18 / 1.40 m ²



Eiche RUSTIKAL

Mit Ästen und ca. 20% Splint


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-103760	16 x 70 x 300 / 400 / 500	0.84 / 1.18 / 1.40 m ²
PSX-103756	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0.84 / 1.18 / 1.40 m ²



Esche ELEGANZ

Vereinzelt kleine Punktäste, kann natürliche Farbunterschiede aufweisen.


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-105857	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0.84 / 1.18 / 1.40 m ²



Esche RUSTIKAL

Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse sind ausgepachtelt.

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSX-105858	22 x 70 x 300 / 400 / 500	0.84 / 1.18 / 1.40 m ²




Eiche NATUR

Ruhige Sortierung mit gesunden Ästen
< / = 2mm und schwarzen Ästen < / = 1mm

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Muster	Parkettinhalt
PSO-100928	8 x 23 x 160	Würfelverband	4.920 m2
PSO-100933	8 x 23 x 160	Parallelverband	4.920 m2
PSO-100938	8 x 23 x 160	Englischer Verband	4.920 m2



Würfelverband



Parallelverband



Englischer Verband


Eiche OBJEKT

Gesunde Äste ca. 7mm, schwarz 4mm. Farbunterschied erlaubt, subtile Struktur mit geringem Anteil an Splintholz.

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Muster	Parkettinhalt
PSO-105879	8 x 23 x 160	Würfelverband	4.920 m2
PSO-105880	8 x 23 x 160	Parallelverband	4.920 m2
PSO-105881	8 x 23 x 160	Englischer Verband	4.920 m2



Würfelverband



Parallelverband



Englischer Verband

Eiche RUSTIKAL


Ausdruckstarke Sortierung mit gesunden Ästen
< / = 10mm und schwarzen Ästen < / = 8mm.

Natürliche Farbunterschiede sind bei einem geringen Anteil an Splintholz erlaubt.


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Muster	Parkettinhalt
PSO-100930	8 x 23 x 160	Würfelverband	4.100 m2
PSO-100935	8 x 23 x 160	Parallelverband	4.100 m2
PSO-100940	8 x 23 x 160	Englischer Verband	3.000 m2



Würfelverband



Parallelverband



Englischer Verband

Eiche INDUSTRIE

Gesunde Äste schwarze Äste erlaubt.

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt
PSO-101166	10 x 10 x 160	2.048 m2
PSO-100948	15 x 10 x 160	1.025 m2
PSO-100942	23 x 8 x 160	1.024 m2



Industrie

Landhausdielen 3-Schicht 2G/5G-C Clic-Drop Down

Välinge 2G/5G-C Clic-Drop Down. Qualität nach Werksnorm analog produziert nach DIN EN 13489. Aufbau: Decklage/Nutzschicht: ca. 3 mm Eiche / Mittellage ca. 9 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2 mm Kiefer/Fichte. Kanten vierseitig gefast. Gebeizt Längen 1900 mm miteinander kombinierbar.

Abmessung: 14x190x1900mm

Parkettinhalt: 2.888 m²


Charakteristische Sortierung

Noblesse: Natürliche Textur, kleine Äste möglich, leichte Farbunterschiede, mit geringem Splintanteil.

Provence: Lebendige Textur und Farbunterschiede, Anteil an Splintholz möglich, Äste. Schwarz gespachtelt.


Rustikal Life: Lebendiger rustikaler Charakter mit Struktur- und Farbunterschieden, Splintholz, natürliche Äste, ausgeprägte schwarzgefüllte Kernspalten und Knoten





NOBLESSE

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105691	14 x 190 x 1900	2.888 m ²	naturbelassen



PROVENCE

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105790	14 x 190 x 1900	2.888 m ²	naturbelassen
PEF-105794			



RUSTIKAL Life

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105560	14 x 190 x 1900	2.888 m ²	naturbelassen
PEF-105794			



Country

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105963	14 x 190 x 1900	2.888 m ²	naturbelassen

Beliebige Kombination von Öl und Lack.



3-Stab Fertigparkett Schiffsboden

Qualität nach Werksnorm analog produziert nach DIN EN 1489. Kanten vierseitig gefast. Aufbau: Decklage / Nutzschicht ca. 3mm Eiche / Mittellage ca. 8mm Fichte / Gegenzug ca. 2mm Fichte.




CLASSIC

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105862	13 x 190 x 2250	2.565 m ²	UV Lackiert

ELEGANZ/NATUR Fischgrät

Harmonische Sortierung mit kleinen Ästen, Splintfrei.


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105217	14 x 140 x 740 Fischgrät	0.829 m ²	naturbelassen



MARKANT / RUSTIKAL Fischgrät

Charakteristische Sortierung mit Ästen, Splintfrei.


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105218	14 x 140 x 740 Fischgrät	0.829 m ²	naturbelassen



ELEGANZ / NATUR Chevron

Harmonische Sortierung mit kleinen Ästen, Splintfrei.


Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105219	14 x 140 x 740 Chevron 45°	0.845 m ²	naturbelassen



MARKANT / RUSTIKAL Chevron

Charakteristische Sortierung mit Ästen, Splintfrei.

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Parkettinhalt	Oberfläche
PEF-105220	14 x 140 x 740 Chevron 45°	0.845 m ²	naturbelassen



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

SOCKELLEISTEN massiv Eiche astrein (selekt/natur)

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Oberfläche
PX-AC100445	15 x 40 / 1500-2400	gefast	naturbelassen
PX-AC100451 / PX-AC101520	15 x 60 / 1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen
PX-AC100448/ PX-AC101608	20 x 40 / 1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen
PX-AC100221/ PX-AC100218	20 x 60 / 1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen



SOCKELLEISTEN massiv Eiche astig (markant/rustikal)

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Oberfläche
PX-AC101607	15 x 40 / 1500-2400	gefast	naturbelassen
PX-AC100466/ PX-AC101519	15 x 60 / 1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen
PX-AC101505/ PX-AC101913	20 x 40 / 1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen
PX-AC100469/ PX-AC100882	20 x 60 / 1500-2400	gefast / gerundet	naturbelassen



Sockelleisten Oberflächenveredlung möglich!

SOCKELLEISTE furniert / MDF

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Oberfläche
PAC-105853	16 x 60 / 2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gerundet	weiss lackiert
PAC-105854	16 x 60 / 2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gerundet	farblos lackiert
PAC-105766	18 x 78 / 2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gerundet	weiss foliert
PAC-105852	15 x 60 / 2500	Eiche furniert astrein, gerade OK gerundet	weiss foliert



VORBEHANDLUNG



Gebürstet

Artikelnr. R0020



Angeräuchert

Artikelnr. R0029



Kerngeräuchert

Artikelnr. R0385

UV-LACKIERT




Farblos seidenmatt

Artikelnr. R0012



Weiss seidenmatt

Artikelnr. R0048




Farblos seidenmatt

Artikelnr. R0131

Kerngeräuchert Erhältlich für massiven Eichenboden - Abmessungen 15x130mm und 20x140/160mm und nur in den Sortierung Natural Markant ohne Splint.

Endgeölt




Pure # R101

Artikelnr. R0137



White # R331

Artikelnr. R0139




White 5% # R331A

Artikelnr. R0138




Crudo # P920 + R920

Artikelnr. R0148




Smoke 5% # R326A

Artikelnr. R0163



Gris Belge # R310

Artikelnr. R0146



Champagne # R331A+R333

Artikelnr. R0141

Endgeölt



Farblos

Artikelnr. R0416



Weiss 5%

Artikelnr. R0412




Weiss 22%

Artikelnr. R0413



Vanilla

Artikelnr. R0414




Champagner

Artikelnr. R0417



Smoked Oak

Artikelnr. R0415



Grau Braun

Artikelnr. R0418



Vinyl (SPC-Holz)

Trägermaterial SPC (Steinmehl), für Bodenheizung geeignet.

Abmessung: 5.0 x 175 x 1210 mm

Nutzschicht: 0.5 mm


Beanspruchungsklasse: 33/42

Inkl. 1mm integrierte Trittschalldämmung

Parkettinhalt: 2.117 m² / 10 Dielen

Unsere Braunen


Natural | Natur



Artikelnr. PVI-105695


Unsere Grautöne

Silver Grey | Silbergrau



Artikelnr. PVI-105698


Castle Grey | Schloss Grau



Artikelnr. PVI-105696


Unsere Grautöne

Sand | Sand




Artikelnr. PVI-105694

Light Smoked | Angeräuchert



Artikelnr. PVI-105699

Smoked Oak | Räuchereiche



Artikelnr. PVI-105697



WPC Massive Prime

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN 350-2: II

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Farbe	Parkettinhalt
PDE-105497	20 x 140 / 3600 / 4800	gerillt	hellbraun	⅓ Stück.
PDE-105499	20 x 140 / 3600 / 4800	gerillt	hellgrau	⅓ Stück.
PDE-105500	20 x 140 / 3600 / 4800	gerillt	dunkelgrau	⅓ Stück.



WPC Hohlkammer

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN 350-2: II

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Farbe	Parkettinhalt
PDE-105501	24 x 140 / 4000	gerillt	dunkelgrau	⅓ Stück.
PDE-105502	24 x 140 / 4000	gerillt	hellgrau	⅓ Stück.
PDE-105503	24 x 140 / 4000	gerillt	hellbraun	⅓ Stück.



WPC Hohlkammer Ummantelt

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN 350-2: II

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Farbe	Parkettinhalt
PDE-105728	22 x 140 / 4000	gerillt	Mochabraun	⅓ Stück.
PDE-105729	22 x 140 / 4000	gerillt	Latebraun	⅓ Stück.
PDE-105730	22 x 140 / 4000	gerillt	Aschgrau	⅓ Stück.
PDE-105730	22 x 140 / 4000	gerillt	Carbongrau	⅓ Stück.



WPC standard Unterkonstruktion

Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN 350-2: II

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil
PDE-105824	30 x 50 / 4000	vierseitig glatt
PDE-105549	40 x 60 / 4000	vierseitig glatt



WPC Abschlussprofil

WPC Abschlussprofil für Stirn und Schnittkanten

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Profil	Farbe
PAC-105831	40 x 60 / 3000	glatt	dunkel grau
PAC-105832	40 x 60 / 3000	glatt	hell grau
PAC-105833	40 x 60 / 3000	glatt	hell braun



Profi Gummigranulat Pad

Unterlage zur Überbrückung geringfügiger Unebenheiten, sowie zum Schutz und zur Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (2 Pad's pro lfm)

Artikelnr.	Abmessungen, mm	Inhalt/Gebinde
PAC102765	8 x 40 x 80	1 Stück lose
PAC-102764	3 x 40 x 80	1 Stück lose



WPC Profi Terrasenclip

Aus rostfreiem Edelstahl.

Artikelnr.	Artikel	Inhalt/Paket
PAC-104116	WPC Profi Terrasenclip	100 Clips inkl. Schrauben für ca. 5 m ²
PAC-104117	WPC Profi Start- und Endclip	50 Clips inkl. Schrauben für ca. 25 m ²
PAC-105762	WPC Profi Clip für ummanteltes WPC	90 Clips inkl. Schrauben für ca. 5 m ²



Profi Terrassenlager

Unterlage zur Überbrückung geringfügiger Unebenheiten, sowie zum Schutz und zur Dämmung der Unterkonstruktionshölzer. (2 Pad's pro lfm)

Artikelnr.	Artikel	Inhalt/Paket
PAC-101407	Terrassenlager (35-55mm) Verstellbereich	1 Stück lose
PAC-105550	Terrassenlager (35-70mm) Verstellbereich	1 Stück lose
PAC-105551	Terrassenlager (66-145mm) Verstellbereich	1 Stück lose
PAC-102927	Terrassenlager (140-220mm) Verstellbereich	1 Stück lose

